WA 1012

S. 2 II. Einleitung
S. 3 - 5 III. Programmerklärungen
S. 6 - 8 IV. Vorschläge
S. 9 - 15 V. Kernsystem
S. 16 - 18 VI. Schiebetüren / Schieberegal
S. 19 - 23 VII. Zubehör / Begehbarer Kleiderschrank
S. 24 - 25 VIII. Beleuchtung / Technik
S. 26 IX. Bett
S. 27 X. Tische / Büro

WA 1012 - das Design

WA 1012, Universal-Regal-System mit aufschlagenden Fronten. Die Regallinien werden verdeckt, eine moderne Optik z.B. mit grafisch angeordneten Flächen entsteht.
Fronten werden bis zu einer Höhe von einschließlich 3 Rastern quer furniert.

Optimal für Bibliotheken, geschlossene Kleiderschränke, Raumteiler und Dachschrägen. Komplett geschlossene Schrankwände nach Maß machen den Stauraum so gut wie unsichtbar.
WA 1012 bietet Design- und Planungsvielfalt: mit zahlreichen Furnierarten, Farben und Materialkombinationen, individuellen Frontgestaltungen...

WA 1012- das System

WA 1012 - Einrichten im Baukastenprinzip. Aufbauen, anbauen, kombinieren und jederzeit nach Bedarf erweitern - mit WA 1012 geht`s. Mit den Grundelementen Wangen und Böden entsteht bereits ein vollwertiges Regal, in dem nur noch Türen und Schubkästen als drittes Grundelement nach Bedarf verteilt werden.

Nach diesem Prinzip verwirklichen Sie mit Hilfe des Planungsbogens Ihre Wohnideen. Mit einem vielseitigen Türenangebot, mit Schubkästen, Einsätzen und einem breiten Zubehörprogramm wächst dann Schritt für Schritt Ihre ganz persönliche WA 1012 - Einrichtung nach Maß.
Garantiert und exklusiv nur für Sie.

Alle Elemente sind vormontiert und somit besonders montagefreundlich. Wangen und Böden werden einfach mit Hilfe einer Wasserwaage als einzigem Werkzeug zusammengesteckt. Ähnliches gilt auch für Türen, Rückwände und Schubkästen.

Zu Ihrer und unserer Sicherheit wird jede Kommission vor der Auslieferung im Werk aufgebaut und auf Vollständigkeit, Funktion und Verarbeitung aller Details überprüft.

Geringfügige Abweichungen und Änderungen vorbehalten!

Wangenhöhen

8 Raster = 291,5 cm

7 Raster = 255,4 cm

6 Raster = 219,3 cm

5 Raster = 183,2 cm

4 Raster = 147,1 cm

3 Raster = 111,0 cm

2 Raster = 74,9 cm

1 Raster = 38,8 cm

33,5 cm lichte Fachhöhe



Bodenbreiten



Tiefen

	25-er	35-er	45-er	60-er
Wangen	24,9	34,9	44,9	59,9
Böden	24,7	34,7	44,7	59,7
Böden vor Rückwand	22,6	32,6	42,6	57,6

Konstruktionsprinzip

- **Wangen und Böden**
- **vorschlagende Fronten**
- **Höhen- und Tiefenversprünge**



Geringfügige Abweichungen und Änderungen vorbehalten!

Die Ausführungen

Preisgruppe 10

103 Wildeiche
121 Eiche anthrazit
124 Wildeiche coffee
125 Kernbuche
NEU 127 Eiche milk
NEU 129 Eiche sahara

Preisgruppe 20

102 Ethno Eiche (astig)
115 Nussbaum natur
132 Kirschbaum hell
143 Kirschbaum cognac

Glattlack

419 blütenweiß (RAL 9010)

Preisgruppe 20

Glattlack

405 muschelgrau
407 steingrau
408 terra
409 magnolia
NEU 411 onyxgrau
NEU 417 salbei
420 verkehrsweiß (RAL 9016)
NEU 432 pacificblau
435 schwarzblau
437 quarz
439 schwarz
454 orientrot
465 sienna
467 bordeaux
NEU 469 kaschmir
474 mocca
NEU 475 sky
477 indisch rot
490 curry
494 canagrau
495 petrol
496 superlemon

Preisgruppe 30

Melamin (Wangen und Böden)

508 terra
511 onyxgrau
519 blütenweiß
513 Ulme anthrazit

Für eine Type in Ausführungen aus unterschiedlichen Preisgruppen wird komplett die höhere Preisgruppe berechnet.

Sonderfarben (Gilt nicht für Hochglanzsondertöne):

Beispiel:

Wenn Sie andere Wünsche haben, suchen Sie sich Ihre Wunschfarbe nach der RAL - Sikkens - oder NCS Karte aus.

Mehrpreis pro Farbe:	**Art.-Nr.**	**7733**	
zzgl. 10% auf den Warenwert der Teile mit Sonderfarbe:	**Art.-Nr.**	**7734**	

Aufpreise für Hochglanzoberflächen (Fronten) auf die jeweilige Preisgruppe

Fronten (1 Fläche)	**Höhe**	**Breite**	**Art.-Nr.**	**Preis**	**Breite**	**Art.-Nr.**	**Preis**	**Breite**	**Art.-Nr.**	**Preis**	**Breite**	**Art.-Nr.**	**Preis**
pro Schub oder Tür	1R	40-50cm	**7750**		60-70cm	**7751**		80-100cm	**7752**		120-140cm	**7753**	
pro Tür	2R	40-50cm	**7754**		60-70cm	**7755**							
pro Tür	3R	40-50cm	**7756**		60-70cm	**7757**							
pro Tür	4R	40-50cm	**7744**		60-70cm	**7745**							
pro Tür	5R	40-50cm	**7758**										
pro Tür	6R	40-50cm	**7746**										
pro Tür	7R	40-50cm	**7743**										

Schiebetüren (nur 1 Fläche)	**Höhe**	**Breite**	**Art.-Nr.**	**Preis**	**Breite**	**Art.-Nr.**	**Preis**	**Breite**	**Art.-Nr.**	**Preis**
pro Tür	1R-2R	50-70cm	**7840**		100-120cm	**7841**		bis 140cm	**7842**	
pro Tür	3R-4R	50-70cm	**7843**		100-120cm	**7844**		bis 140cm	**7845**	
pro Tür	5R-6R	50-70cm	**7846**							

Schiebetüren in der Breite 120 cm werden ab 4 Raster Höhe mittig geteilt.

Hochglanzpflegeset: **Art.-Nr.** **7700** NEU

Geringfügige Abweichungen und Änderungen vorbehalten!

fokusp~1 150116100U

Die Griffe

45



Trapezknopf
1-Lochbohrung

45 Lack / Holz

47 alu / chrom

Standardgriff

85

Design-Griffstange
alu oder chrom
128 mm Griffbohrung

84



Designgriff
alu oder chrom
32 mm Griffbohrung

65

NEU

Griffstange
wahlweise alu oder chrom

192 mm Griffbohrung
(auf allen Fronten waagerecht)

66

Eckige Griffmulde
alu
55 x 55 mm

97

Unsichtbarer Pushbeschlag

! Nicht vergessen !

Bestell- / Checkliste

1. Grundsätzlich Skizze einreichen ☐

2. Wangen ☐
   - Ausführung
   - Bohrvariante (A, B oder C)
   - Raumhöhe

3. Böden ☐
   - Ausführung

4. Front ☐
   - Ausführung
   - Türanschlag

5. Griff ☐
   - Nr.: (Nr. 85 Standard)
   - Ausführung

6. Zubehör ☐

Fehlende Angaben verzögern die Bearbeitung.

Geringfügige Abweichungen und Änderungen vorbehalten!

fokusp~1 150116100U

Vorschlag 677



Breite: 318 cm
Höhe: 255,4 cm
Tiefe: 35 cm

Anzahl	Art.-Nr.	Bezeichnung	PG 10	PG 20
7	12062	Wange 7R 35T	á	á
35	13038	Boden 50x35cm	á	á
10	13046	Boden 60x35cm	á	á
9	13030	Boden 40x35cm	á	á
1	34044	Tür, 4R 50B		
1	34025	Tür, 2R 60B		
1	17722	Höhenkürzung Tür		
1	34025	Tür, 2R (53,6cm) 60B		
1	34012	Tür, 1R 40B		
1	34024	Tür, 2R 50B		
1	34022	Tür, 2R 40B		
1	24120	Klappe, 2R 94,5B		
1	17722	Breitenkürzung Klappe		

Vorschlag 510

Wangen und Böden mit verdecktem Beschlag



Breite: 438,2 cm
Höhe: 224 cm
Tiefe: 35/55 cm

Anzahl	Art.-Nr.	Bezeichnung	PG 10	PG 20
4	52067	Wange, 8R 35T	á	á
2	52022	Wange, 2R 35T	á	á
2	17702	Höhenkürzung Wange	á	á
2	52046	Wange, 5R 35T	á	á
2	17717	Traser Hängebeschlag	á	á
2	13174	Überlanger Boden, 100-150B 35T	á	á
26	53030	Boden, 40B 35T	á	á
9	53038	Boden, 50B 35T	á	á
4	17182	Einlegeboden Klarglas	á	á
1	34112	Klappe, 1R 42B		
1	34120	Klappe, 1R 94,5B		
1	34022	Tür, 2R 42B		
1	34034	Tür, 3R 52B		
1	34176	Alurahmenklappe Passepartout, 127B		
1	35365	Alurahmentür Passepartout, 5R 42B		

Vorschlag 654

Wangen und Böden mit verdecktem Beschlag



Breite: 265,6 cm
Höhe: 255,4 cm
Tiefe: 35 cm

Anzahl	Art.-Nr.	Bezeichnung	PG 10	PG 20
6	52062	Wange, 7R 35T	á	á
26	53038	Boden, 50x35cm	á	á
10	53046	Boden, 60x35cm	á	á
9	53030	Boden, 40x35cm	á	á
1	34025	Tür, 2R 60B		
1	34044	Tür, 4R 50B		
1	34025	Tür, 2R (53,6cm) 60B		
1	17722	Höhenkürzung Tür		
2	34012	Tür, 1R 40B	á	á
1	34024	Tür, 2R 50B		
1	34022	Tür, 2R 40B		

Geringfügige Abweichungen und Änderungen vorbehalten!

WA 1012

Vorschlag 650



Anzahl	Art.-Nr.	Bezeichnung	PG 10	PG 20
6	12062	Wange, 7R 35T	á	á
6	12030	Wange, 3R 35T	á	á
55	13030	Boden, 40B 35T	á	á
3	34042	Tür, 4R 40B	á	á

Breite: 216 cm
Höhe: 363,7 cm
Tiefe: 35 cm

Vorschlag 4



Anzahl	Art.-Nr.	Bezeichnung	PG 10	PG 20
7	12054	Wange, 6R 35T	á	á
42	13030	Boden, 40B 35T	á	á
4	34042	Tür, 4R 40B	á	á
Zubehör:				
4	7756	Mehrpreis Tür in Hochglanz	á	á

Breite: 258 cm
Höhe: 219,3 cm
Tiefe: 35 cm

Vorschlag 682



Anzahl	Art.-Nr.	Bezeichnung	PG 10	PG 20
10	12052	Wange, 6R 25T	á	á
24	13028	Boden, 40B 25T	á	á
10	17717	Hängebeschlag	á	á
9	17622	Glasboden, 40B 25T	á	á
3	35357	Alurahmentür, 4R 25T	á	á
6	13052	Boden, 80B 25T	á	á
17	13041	Boden, 70B 25T	á	á
2	34027	Tür, 2R 70B	á	á
1	17722	Höhen-/ Breitenkürzung pro Tür		
1	34032	Tür, 3R 30B		
10	17316	Kopfkante oben auf der Wange	á	á
Zubehör:				
9	17661	Beleuchtung für Glasböden	á	á
2	27221	Trafo, max. 30 Watt	á	á

Breite: 466 cm
Höhe: 219,3 cm
Tiefe: 25 cm

Vorschlag 617



Anzahl	Art.-Nr.	Bezeichnung	PG 10	PG 20
10	12060	Wange 7R 25T	á	á
48	13020	Boden 30x25cm	á	á
7	13062	Boden 100x25cm	á	á
4	22646	Korpus Tür 4R 30B 35T	á	á
1	22412	Korpus Klappe 1R 100B 35T		
1	22311	Abdeckblatt 10mm 100x35cm		

Breite: 366,0 cm
Höhe: 255,4 cm
Tiefe: 25 / 35 cm

Die Korpusse entnehmen Sie bitte der CUBO-Liste.

Geringfügige Abweichungen und Änderungen vorbehalten!

Vorschlag 14

Begehbarer Kleiderschrank



Breite: 283 cm
Höhe: 255,4 cm
Tiefe: 62 cm

Artikel-Nr.	Bezeichnung	Anzahl	à	PG 20	à	PG 30
12081	Wange, 7R 60T	5				
13085	Boden, 50B 60T	5				
13095	Boden, 80B 60T	8				
13087	Boden, 60B 60T	5				
16937	Rückwand, 7R 50B	1				
16957	Rückwand, 7R 80B	2				
16947	Rückwand, 7R 60B	1				
		Gesamtpreis				

Zubehör

17952	Korpus 10 mm	1				
17896	Kleiderstange, 80B	1				
17892	Kleiderstange, 50B	1				
17926	Kleiderlift, 60-100B	2				
17920	Hosenauszug, 80B	1				
17930	Auszug mit Glasblende	6				
17922	Krawatten- / Gürtelhalter, 80B	1				
17222	LED Side Line, 80B	4				
17220	LED Side Line, 50B	1				
27221	Trafo 30 Watt	1				
27600	Tipp-Tronic	1				

Vorschlag 15

Begehbarer Kleiderschrank



Breite: 180 cm
Höhe: 255,4
Tiefe: 60 cm

Artikel-Nr.	Bezeichnung	Anzahl	à	PG 20	à	PG 30
12081	Wange, 7R 60T	4				
13047	Boden, 70B 60T	11				
13026	Boden, 30B 60T	8				
16977	Rückwand, 7R 70B	2				
16917	Rückwand, 7R 30B	1				
		Gesamtpreis				

Zubehör

Artikel-Nr.	Bezeichnung	Anzahl	à	PG 10	à	PG 20
17896	Kleiderstange, 70B	2				
17928	Schuhauszug, 70B	3				
17221	LED Side-Line, 70B	2				
27221	Trafo, 30 Watt	1				
27600	Tipp-Tronic	1				

WA 1012

Wangen

26 mm stark
für sichtbaren Beschlag



Tiefe	Höhe	1-Raster (38,8 cm)	2-Raster (74,9 cm)	3-Raster (111,0 cm)	4-Raster (147,1 cm)	5-Raster (183,2 cm)	6-Raster (219,3 cm)	7-Raster (255,4 cm)	8-Raster (291,5 cm)
25 cm	Art.-Nr.	12010	12020	12028	12036	12044	12052	12060	12066
	PG 10								
	PG 20								
	PG 30								
35 cm	Art.-Nr.	12012	12022	12030	12038	12046	12054	12062	12067
	PG 10								
	PG 20								
	PG 30								
45 cm	Art.-Nr.	12014	12024	12032	12040	12048	12056	12064	12069
	PG 10								
	PG 20								
	PG 30								
60 cm	Art.-Nr.	12019	12029	12037	12045	12053	12079	12081	12082
	PG 10								
	PG 20								
	PG 30								

- Bohrvarianten (Wichtig! Bei Bestellung immer angeben.)

Variante A: Bohrungen im Standardraster
Variante B: Lochreihe hinter Türen und Bohrungen im Standardraster bei offenen Fächern
Variante C: durchgehende Lochreihe an allen Wangeninnenseiten. Bohrabstand 30 mm

- Sonderbohrung pro Wangenseite **Art.-Nr. 17714**
- Höhen- / Tiefenkürzung pro Wange **Art.-Nr. 17702**
- Kopfkante oben auf der Wange **Art.-Nr. 17316**
- Hängebeschlag für Wange über dem TV-Paneel bzw. der Schiebetür **Art.-Nr. 17717**

- Bei 7-Raster und 8-Raster hohen Wangen entfällt die Berechnung der Höhenkürzung.
- Bei deckenhohen Wangen bitte die Raumhöhe angeben. Wangenhöhe = Raumhöhe minus 1 cm. Wir empfehlen aus Montagegründen bei raumhohen Wangen den obersten Boden mit verdecktem Beschlag zu planen.
- Alle Wangen einschließlich bis 5 Raster Höhe serienmäßig mit Kopfkante oben
- Wangen über 291,5 cm auf Anfrage.
- Raumteilerausführung siehe Zusatzelemente/-ausführungen.
- Eckleiste siehe Zubehör.

Achtung: wenn Schiebetüren geplant werden müssen die Wangen mit Höhenverstellern versehen werden!

Deckenspanner aus Massivholz



min. 2,5 cm
max. 6,0 cm

	25-er Tiefe	35-er Tiefe	45-er Tiefe	60-er Tiefe
Art.-Nr.	17332	17334	17336	17339

Höhenversteller für Wangen



min. 0,6 cm
max. 2,5 cm

Art.-Nr.	17352	17354	17356	17359

Böden

26 mm stark
für sichtbaren Beschlag



Für Wangentiefe	Breite	30 cm	40 cm	50 cm	60 cm	70 cm	80 cm	100 cm
25 cm	Art.-Nr.	13020	13028	13036	13044	13041	13052	13062
	PG 10							
	PG 20							
	PG 30							
35 cm	Art.-Nr.	13022	13030	13038	13046	13043	13054	13064
	PG 10							
	PG 20							
	PG 30							
45 cm	Art.-Nr.	13024	13032	13040	13048	13045	13056	13066
	PG 10							
	PG 20							
	PG 30							
60 cm	Art.-Nr.	13026	13077	13085	13087	13047	13095	13097
	PG 10							
	PG 20							
	PG 30							

-Breitenkürzung ohne Mehrpreis
-Tiefenkürzung **Art.-Nr. 17706**
-seitliche Kopfkante **Art.-Nr. 17316**
-Raumteilerausführungen siehe Seite 12

-Bitte planen Sie aus Stabilitätsgründen nach 4 Rastern einen 26 mm starken Boden.

-Die Aufbauhöhe bei Böden beträgt 5 cm. Um diesen Zwischenraum zur Decke sauber zu verschließen, wird eine Blende empfohlen.
Diese muss zusätzlich bestellt werden.
(Blenden siehe Seite 20)

Achtung: bei erhöhter Belastung der Böden (z.B. Bücher) kann es ab B 70,0 cm zum Durchbiegen des Bodens kommen!

Achtung: ist ein 100 cm breiter Boden über einer Front geplant, muss dieser zusätzlich verstärkt werden (sichtbare Verstärkungsleiste, Stützwange, Winkel)

Geringfügige Abweichungen und Änderungen vorbehalten!

WA 1012

Wangen

26 mm stark

für verdeckten Beschlag



Tiefe	Höhe	1-Raster (38,8 cm)	2-Raster (74,9 cm)	3-Raster (111,0 cm)	4-Raster (147,1 cm)	5-Raster (183,2 cm)	6-Raster (219,3 cm)	7-Raster (255,4 cm)	8-Raster (291,5 cm)
	Art.-Nr.	**52010**	**52020**	**52028**	**52036**	**52044**	**52052**	**52060**	**52066**
25 cm	PG 10								
	PG 20								
	PG 30								
	Art.-Nr.	**52012**	**52022**	**52030**	**52038**	**52046**	**52054**	**52062**	**52067**
35 cm	PG 10								
	PG 20								
	PG 30								
	Art.-Nr.	**52014**	**52024**	**52032**	**52040**	**52048**	**52056**	**52064**	**52069**
45 cm	PG 10								
	PG 20								
	PG 30								

- Bohrvariante
Variante A: Bohrungen im Standardraster

- Sonderbohrung pro Wangenseite **Art.-Nr. 17714**
- Höhen- / Tiefenkürzung pro Wange **Art.-Nr. 17702**
- Kopfkante oben auf der Wange **Art.-Nr. 17316**

- Bei 7-Raster und 8-Raster hohen Wangen entfällt die Berechnung der Höhenkürzung.
- Bei deckenhohen Wangen bitte die Raumhöhe angeben. Wangenhöhe = Raumhöhe minus 1 cm.
- Alle Wangen einschließlich bis 5 Raster Höhe serienmäßig mit Kopfkante oben
- Wangen über 291,5 cm auf Anfrage.

Achtung: wenn Schiebetüren geplant werden müssen die Wangen mit Höhenverstellern versehen werden!

Deckenspanner aus Massivholz



min. 2,5 cm
max. 6,0 cm

	25-er Tiefe	35-er Tiefe	45-er Tiefe
Art.-Nr.	**17332**	**17334**	**17336**

Höhenversteller für Wangen

min. 0,6 cm
max. 2,5 cm

Art.-Nr.	**17352**	**17354**	**17356**

Böden

26 mm stark

für verdeckten Beschlag



Für Wangen-tiefe	Breite	30 cm	40 cm	50 cm	60 cm	70 cm	80 cm	100 cm
	Art.-Nr.	**53020**	**53028**	**53036**	**53044**	**53041**	**53052**	**53062**
25,0 cm	PG 10							
	PG 20							
	PG 30							
	Art.-Nr.	**53022**	**53030**	**53038**	**53046**	**53043**	**53054**	**53064**
35,0 cm	PG 10							
	PG 20							
	PG 30							
	Art.-Nr.	**53024**	**53032**	**53040**	**53048**	**53045**	**53056**	**53066**
45,0 cm	PG 10							
	PG 20							
	PG 30							

-Breitenkürzung ohne Mehrpreis

-Tiefenkürzung **Art.-Nr. 17706**

-keine Raumteilerausführung planbar

-keine Tipp-Tronic lieferbar

-Bitte planen Sie aus Stabilitätsgründen nach 4 Rastern einen 26 mm starken Boden.

Wangen mit verdecktem Beschlag sind nur mit diesen Böden lieferbar.

Achtung: bei erhöhter Belastung der Böden (z.B. Bücher) kann es ab B 70,0 cm zum Durchbiegen des Bodens kommen!

Geringfügige Abweichungen und Änderungen vorbehalten!

WA 1012

Schräg-böden

26 mm stark
40 cm breit



Für Wangen-tiefe		links	rechts
	Art.-Nr.	**13660**	**13650**
25 cm / 35 cm	PG 10		
	PG 20		
	Art.-Nr.	**13662**	**13652**
35 cm / 45 cm	PG 10		
	PG 20		

-Weitere Maße auf Anfrage

Außen-Eckböden



Für Wangen-tiefe		links	rechts
	Art.-Nr.	**13450**	**13460**
25 cm	PG 10		
	PG 20		
	Art.-Nr.	**13452**	**13462**
35 cm	PG 10		
	PG 20		
	Art.-Nr.	**13454**	**13464**
45 cm	PG 10		
	PG 20		

-Achtung:
Zur Montage des Bodens wird wandseitig eine zweite Wange benötigt.

Eckböden 90°



Für Wangentiefe/ Schenkelmaß		
	Art.-Nr.	**13372**
25 cm	PG 10	
65/65 cm	PG 20	
	Art.-Nr.	**13374**
35 cm	PG 10	
75/75 cm	PG 20	
	Art.-Nr.	**13376**
45 cm	PG 10	
85/85 cm	PG 20	
	Art.-Nr.	**13379**
60 cm	PG 10	
100/100 cm	PG 20	

-Breitenkürzung ohne Mehrpreis
-Der dazugehörige Eckstollen ist im Preis inbegriffen.

Eckböden 45°

nicht mit Fronten lieferbar



Für Wangentiefe/ Schenkelmaß		
	Art.-Nr.	**13384**
35 cm	PG 10	
75/75 cm	PG 20	
	Art.-Nr.	**13386**
45 cm	PG 10	
85/85 cm	PG 20	

-Der dazugehörige Eckstollen ist im Preis inbegriffen.

Überlange Böden

26 mm stark



Für Wangen-tiefe	Breite	100-150 cm	151-200 cm	201-250 cm
	Art.-Nr.	**13172**	**13182**	**13192**
25 cm	PG 10			
	PG 20			
	PG 30			
	Art.-Nr.	**13174**	**13184**	**13194**
35 cm	PG 10			
	PG 20			
	PG 30			
	Art.-Nr.	**13176**	**13186**	
45 cm	PG 10			
	PG 20			
	PG 30			

-Tiefenkürzung **Art.-Nr. 17706**
-Überlange Böden werden zwischen 2 Wangen montiert.
-Auf eine ausreichende bauseitige Montage ist zu achten!

-Befestigungswinkel sind zur Wandmontage erforderlich und werden lose mitgeliefert.
-Wir empfehlen bei sämtlichen Böden diese auf oder unter Wangen zu montieren. Aufgrund des hohen Eigengewichts können diese sonst durchbiegen.

Geringfügige Abweichungen und Änderungen vorbehalten!

WA 1012

Wandböden

mit Steck-trägern

26 mm stark



	Breite	30 cm	40 cm	50 cm	60 cm	80 cm	100 cm	150 cm	200 cm	250 cm
Tiefe 14,7 cm	**Art.-Nr.** PG 10 PG 20	**13210**	**13212**	**13214**	**13216**	**13218**	**13260**	**13270**	**13280**	**13290**
24,7 cm	**Art.-Nr.** PG 10 PG 20	**13222**	**13228**	**13236**	**13244**	**13252**	**13262**	**13272**	**13282**	**13292**

-Breitenkürzung ohne Mehrpreis

-Tiefenmaße können nicht geändert werden.

-In der Preisangabe sind die seitlichen Kopfkanten eingerechnet.

-Bis zur Breite von 100 cm werden jeweils zwei Steckträger montiert, darüber hinaus ist alle 50 cm ein zusätzlicher Steckträger vorgesehen.

-Auf eine ausreichende bauseitige Montage ist zu achten!

Raumteiler-Ausführung



Draufsicht

Mehrpreis (gilt für 26 mm und 60 mm Wangen)		**Art.-Nr.**
Pro Wange und lfd. Meter:		**17192**
Pro Boden:		**17194**
Rückseite Blende 19 mm.	pro qm:	**17728**
	Mindestpreis:	

-Vorder- und Rückseite von Wangen und Böden mit Anleimer (Wangentiefe dadurch + 0,2 cm).
-Front: Rückseite wahlweise als Blende oder Tür.
-Schubkasten: Rückseite als Blende.

Planungsbeispiel:

Vorderseite:	Art.-Nr.	Rückseite:	Art.-Nr.
2 Wangen 6R/35	-12054	1 RT-Blende 3R/50	-17728
6 Böden 50/33	-13038	oder	
1 Tür 2R/50	-14024	1 Tür 2R/50	-14024
1 Schubkasten 50/35	-16024	1 RT-Blende 1R/50	-17728
2x Raumteiler Ausführung. Wangen à 2,2 lfd. Meter			
6 Raumteiler-Ausführung Böden	-17194		

Geringfügige Abweichungen und Änderungen vorbehalten!

WA 1012

Holztüren (schlicht)

19 mm stark
(inkl. Rückwand)



Für Rasterhöhe	Breite	1 Tür 30 cm	1 Tür 40 cm	1 Tür 50 cm	1 Tür 60 cm	1 Tür 70 cm	2 Türen 60 cm	2 Türen 80 cm	2 Türen 100 cm
1 Raster	**Art.-Nr.** PG 10 PG 20	**34010**	**34012**	**34014**	**34015**		**34016**	**34018**	**34019**
2 Raster	**Art.-Nr.** PG 10 PG 20	**34020**	**34022**	**34024**	**34025**	**34027**	**34026**	**34028**	**34029**
3 Raster	**Art.-Nr.** PG 10 PG 20	**34030**	**34032**	**34034**	**34035**	**34037**	**34036**	**34038**	**34039**
4 Raster	**Art.-Nr.** PG 10 PG 20	**34040**	**34042**	**34044**	**34045**		**34046**	**34048**	**34049**
5 Raster	**Art.-Nr.** PG 10 PG 20	**34050**	**34052**	**34054**	**34055**		**34056**	**34058**	**34059**
6 Raster	**Art.-Nr.** PG 10 PG 20	**34060**	**34062**	**34064**	**34065**		**34066**	**34068**	**34069**
7 Raster	**Art.-Nr.** PG 10 PG 20	**34070**	**34072**	**34074**			**34076**	**34078**	**34079**

-Höhen- / Breitenkürzung pro Tür (inkl. Rückwand) **Art.-Nr. 17722 à**
-165° Weitwinkelband pro Tür **Art.-Nr. 17732**
-Alle Türen werden mit Griff oder Pushbeschlag geliefert.
-Auf Wunsch kann gegen Mehrpreis mit Stangenschloss gefertigt werden. Siehe Zubehör.

Geringfügige Abweichungen und Änderungen vorbehalten!

WA 1012

Klappen (schlicht)

(inkl. Rückwand)



	Breite	40 cm	50 cm	60 cm	70 cm	80 cm	100 cm
Höhe							
	Art.-Nr.	34112	34114	34116	34117	34118	34120
1-Raster	PG 10						
	PG 20						

-Ab 100 cm Breite mit 2 Gasdruckfedern.
-Höhen- / Breitenkürzung pro Klappe **Art.-Nr.** **17722**
-Klappen sind mit Topfbändern montiert.

Alu-Rahmentür mit Passepartout

(nur mit Pushbeschlag möglich)

Ausführungen:

401 schwarz - Glas grau spezial
407 steingrau - Klarglas optiwhite
437 quarz - Klarglas optiwhite
465 sienna - Klarglas optiwhite
420 verkehrsweiß - Klarglas optiwhite
419 blütenweiß - Klarglas optiwhite
409 magnolia - Klarglas optiwhite
404 alu - Klarglas optiwhite
408 terra - Klarglas optiwhite
411 onyxgrau - Klarglas optiwhite

	Breite	30 cm	40 cm	50 cm	60 cm	70 cm
Höhe						
2 Raster	Art.-Nr.				35372	35374
	PG 10					
3 Raster	Art.-Nr.	35356	35363	35383	35373	35375
	PG 10					
4 Raster	Art.-Nr.	35357	35364	35384	35376	
	PG 10					
5 Raster	Art.-Nr.		35365	35385		
	PG 10					
6 Raster	Art.-Nr.		35366	35386		
	PG 10					

Alu-Rahmenklappe mit Passepartout

(nur mit Pushbeschlag möglich)

Ausführungen:

401 schwarz - Glas grau spezial
407 steingrau - Klarglas optiwhite
437 quarz - Klarglas optiwhite
465 sienna - Klarglas optiwhite
420 verkehrsweiß - Klarglas optiwhite
419 blütenweiß - Klarglas optiwhite
409 magnolia - Klarglas optiwhite
404 alu - Klarglas optiwhite
408 terra - Klarglas optiwhite
411 onyxgrau - Klarglas optiwhite



	Breite	50 cm	60 cm	70 cm	80 cm	100 cm	127 cm *
Höhe							
1 Raster	Art.-Nr.	34170	34171	34172	34173	34174	34176
	PG 10						

(* Klappe siehe Vorschlag 510)

Geringfügige Abweichungen und Änderungen vorbehalten!

WA 1012

Schubkasten-Block

(2 Stück)
für 1 Raster-Höhe
inkl. Rückwand



Für Wangentiefe	Breite	40 cm	50 cm	60 cm	70 cm	80 cm	100 cm
35 cm	Art.-Nr.	56022	56024	56026	56027	56028	56029
	PG 10						
	PG 20						
45 cm	Art.-Nr.	56042	56044	56046	56047	56048	56049
	PG 10						
	PG 20						
60 cm	Art.-Nr.	56062	56064	56066	56067	56068	56069
	PG 10						
	PG 20						

-Serienmaßig mit Vollauszug und gedampftem Selbsteinzug
-Die Unterbringung von CD´s und DVD´s ist nicht moglich

-Preis fur 1 Schubkasten betragt 50%
-Ober- und unterhalb (pro Block) muss 1 Boden geplant werden

-Breitenkurzung Schubkastenblock (2 Schube)
Art.-Nr.: 17711

Schubkasten-Block

(3 Stück)
für 2 Raster-Höhe
inkl. Rückwand



Für Wangentiefe	Breite	40 cm	50 cm	60 cm	70 cm	80 cm
35 cm	Art.-Nr.	56122	56124	56126	56127	56128
	PG 10					
	PG 20					
45 cm	Art.-Nr.	56142	56144	56146	56147	56148
	PG 10					
	PG 20					
60 cm	Art.-Nr.	56162	56164	56166	56167	56168
	PG 10					
	PG 20					

-Serienmaßig mit Vollauszug und gedampftem Selbsteinzug
-CD- / DVD-Einsatz siehe Zubehör

-Ober- und unterhalb (pro Block) muss 1 Boden geplant werden

-Breitenkurzung Schubkastenblock (3 Schube)
Art.-Nr.: 17712

Großraum-Schubkasten

für 1 Raster-Höhe
inkl. Rückwand



Für Wangentiefe	Breite	40 cm	50 cm	60 cm	70 cm	80 cm	100 cm
35 cm	Art.-Nr.	56412	56414	56416	56417	56418	56419
	PG 10						
	PG 20						
45 cm	Art.-Nr.	56422	56424	56426	56427	56428	56429
	PG 10						
	PG 20						
60 cm	Art.-Nr.	56462	56464	56466	56467	56468	56469
	PG 10						
	PG 20						

-Serienmaßig mit Vollauszug und gedampftem Selbsteinzug

-Tragfahigkeit bis 20 kg
-Ober- und unterhalb muss ein Boden geplant werden

-Breitenkurzung Großraumschubkasten
Art.-Nr.: 17713

Geringfügige Abweichungen und Änderungen vorbehalten!

Schiebetüren vor Wangen

(schlicht)

Furniert, Glattlack oder Lack Hochglanz

(Aufpreise Hochglanz siehe Seite 5)



Schiebetüren laufen zwischen bzw. vor den Führungsschienen. (Standardschienenfarbe alu). Es können mehrere Schiebetüren übereinander geplant werden. Rückwände zusätzlich bestellen.

Für Rasterhöhe	Breite	50 cm	60 cm	70 cm	100 cm	120 cm	140 cm
		waagerecht furniert					
1-Raster	Art.-Nr. PG 10 PG 20	14915	14916	14917	14919	14918	14910
2-Raster	Art.-Nr. PG 10 PG 20	14923	14926	14925	14929	14928	14920
3-Raster	Art.-Nr. PG 10 PG 20	14935	14936	14937	14939	14938	14930
		furnierte Ausführung waagerecht in der Mitte geteilt				immer waagerecht geteilt	
4-Raster	Art.-Nr. PG 10 PG 20	14945	14946	14947	14949	14948	14940
		senkrecht furniert					
5-Raster	Art.-Nr. PG 10 PG 20		14951	14952			
6-Raster	Art.-Nr. PG 10 PG 20		14961	14962			

Schiebetüren vor Wangen

(schlicht)

mit Lacobel Glas belegt

Trägerrahmen in Glasfarbe



Für Rasterhöhe	Breite	50 cm	60 cm	70 cm	100 cm	120 cm	140 cm
1-Raster	Art.-Nr.	14815	14816	14817	14819	14818	14810
2-Raster	Art.-Nr.	14823	14826	14825	14829	14828	14820
3-Raster	Art.-Nr.	14835	14836	14837	14839	14838	14830
4-Raster	Art.-Nr.	14847	14846	14845	14849	14848	14840
5-Raster	Art.-Nr.		14851	14852			
6-Raster	Art.-Nr.		14861	14862			

In den Ausführungen weiß, bordeaux, schwarz oder magnolia lieferbar.

mit lackiertem Glas belegt

Trägerrahmen in Glasfarbe



Schiebetüren laufen zwischen bzw. vor den Führungsschienen. (Standardschienenfarbe alu). Es können mehrere Schiebetüren übereinander geplant werden. Rückwände zusätzlich bestellen.

Für Rasterhöhe	Breite	50 cm	60 cm	70 cm	100 cm	120 cm	140 cm
1-Raster	Art.-Nr.	14715	14716	14717	14719	14718	14710
2-Raster	Art.-Nr.	14725	14726	14727	14729	14728	14720
3-Raster	Art.-Nr.	14735	14736	14737	14739	14738	14730
4-Raster	Art.-Nr.	14747	14746	14745	14749	14748	14740
5-Raster	Art.-Nr.		14754	14755			
6-Raster	Art.-Nr.		14756	14757			

Weitere Ausführungen steingrau, onyxgrau, muschelgrau, schwarzblau, quarz, sienna, kaschmir, indisch rot, terra und canagrau

Führungsschienen in blütenweiß, magnolia, kaschmir, sienna, verkehrsweiß, steingrau, muschelgrau und quarz

Mehrpreis pro Schiebetür	**Art.-Nr.**	**17733**
Standard-Schienenlänge = Schiebetür x 2		
Mehrpreis für Schienenverlängerung pro angefangenem Meter	**Art.-Nr.**	**17734**
Höhenkürzung pro Tür	**Art.-Nr.**	**17722**

ACHTUNG: Wenn Schiebetüren geplant werden müssen die Wangen mit Höhenverstellern versehen werden!

Geringfügige Abweichungen und Änderungen vorbehalten!

WA 1012

Schieberegal

Tiefe 20 cm

2 Konstruktionsböden

übrige Böden in der Höhe verstellbar



Höhe	Breite	62 cm	72 cm
4 Raster	Art.-Nr.	14764	14774
	PG 10		
	PG 20		
5 Raster	Art.-Nr.	14765	14775
	PG 10		
	PG 20		
6 Raster	Art.-Nr.	14766	14776
	PG 10		
	PG 20		

Sockelplatte für Schieberegal

Stärke 26 mm

mit Schienen und Höhenverstellern

max. Breite 320 cm

ab einer Breite von 320 cm
werden Platten gestoßen

Tiefe	Breite	bis 200 cm	bis 260 cm	bis 320 cm
45 cm	Art.-Nr.	14780	14783	14786
(für Wangentiefe 25 cm)	PG 10			
	PG 20			
55 cm	Art.-Nr.	14781	14784	14787
(für Wangentiefe 35 cm)	PG 10			
	PG 20			
65 cm	Art.-Nr.	14782	14785	14788
(für Wangentiefe 45 cm)	PG 10			
	PG 20			

Plattenverbinder: **Art.-Nr.** **17716**

Einschlagende Fronten (hinter Schiebetüren und Schieberegal)

Schubkasten-Block

(2 Stück)
für 1 Raster-Höhe mit Klappgriff oder Pushbeschlag
inkl. Rückwand

Einsatz zwischen Wangen und Böden hinter Schiebetüren.



Für Wangentiefe	Breite	40 cm	50 cm	60 cm	70 cm	80 cm	100 cm
35 cm	Art.-Nr.	66022	66024	66026	66027	66028	66029
	PG 10						
	PG 20						
45 cm	Art.-Nr.	66042	66044	66046	66047	66048	66049
	PG 10						
	PG 20						
60 cm	Art.-Nr.	66062	66064	66066	66067	66068	66069
	PG 10						
	PG 20						

-Serienmäßig mit Vollauszug und gedämpftem Selbsteinzug.
-Die Unterbringung von CD´s und DVD´s ist nicht möglich

-Preis für 1 Schubkasten beträgt 50%.
-Ober- und unterhalb (pro Block) muss 1 Boden geplant werden.

-Breitenkürzung Schubkastenblock (2 Schübe)
Art.-Nr. **17711**

Großraum-Schubkasten

für 1 Raster-Höhe
mit Klappgriff oder Pushbeschlag
inkl. Rückwand

Einsatz zwischen Wangen und Böden hinter Schiebetüren.



Für Wangentiefe	Breite	40 cm	50 cm	60 cm	70 cm	80 cm	100 cm
35 cm	Art.-Nr.	66412	66414	66416	66417	66418	66419
	PG 10						
	PG 20						
45 cm	Art.-Nr.	66422	66424	66426	66427	66428	66429
	PG 10						
	PG 20						
60 cm	Art.-Nr.	66462	66464	66466	66467	66468	66469
	PG 10						
	PG 20						

-Serienmäßig mit Vollauszug und gedämpftem Selbsteinzug.

-Tragfähigkeit bis 20 kg.

-Breitenkürzung Großraumschubkasten
Art.-Nr. **17713**

Geringfügige Abweichungen und Änderungen vorbehalten!

TV-Element / Regal mit Paneel und Schub

Kompletter Einsatz zwischen Wangen bzw. hinter Schiebetüren, Gerätenischen ohne Rückwand



Wangentiefe	Breite	Höhe: 3-Raster (111,0 cm) 102,6 cm	122,6 cm	142,6 cm	162,6 cm	Höhe: 4-Raster (147,1 cm) 102,6 cm	122,6 cm	142,6 cm	162,6 cm
35 cm	Art.-Nr.	13332	13334	13360	13328	13342	13344	13362	13330
	PG 10								
	PG 20								
45 cm	Art.-Nr.	13338	13340	13361	13329	13348	13350	13363	13331
	PG 10								
	PG 20								

1 Paneel, 4 Böden, 1 Mittelsteg, 2 offene Fächer für DVD-Geräte etc., 1 Schubkasten für DVD´s etc.

Kabeldurchlass und CD- / DVD-Einsatz siehe Zubehör.

Hängebeschlag für Aufsatzwange über dem TV-Paneel bzw. der Schiebetür: Art.-Nr. 17717

TV-Element / Regal mit Paneel offen

Kompletter Einsatz zwischen Wangen bzw. hinter Schiebetüren



Tiefe	Breite	Höhe: 3-Raster (111,0 cm) 122,6 cm	142,6 cm	162,6 cm	Höhe: 4-Raster (147,1 cm) 122,6 cm	142,6 cm	162,6 cm
35 cm	Art.-Nr.	13335	13336	13353	13345	13346	13356
	PG 10						
	PG 20						
45 cm	Art.-Nr.	13341	13351	13354	13343	13352	13357
	PG 10						
	PG 20						

1 Mittelsteg, 2 lange Böden, 2 kurze Böden, 4 offene Fächer

Kabeldurchlass siehe Zubehör.

Hängebeschlag für Aufsatzwange über dem TV-Paneel bzw. der Schiebetür: Art.-Nr. 17717

Geringfügige Abweichungen und Änderungen vorbehalten!

fokusp~1 150116100U

Regaleinsätze für Wangen 26 mm mit verdecktem Beschlag

10 mm stark



		Tiefe 28 cm				Tiefe 38 cm			
	Breite	30 cm	60 cm	80 cm	100 cm	30 cm	60 cm	80 cm	100 cm
Höhe			(mit 1x MS)	(mit 1x MS)	(mit 2x MS)		(mit 1x MS)	(mit 1x MS)	(mit 2x MS)
	Art.-Nr.		**17371**	**17377**	**17372**		**17311**	**17307**	**17313**
1 Raster	PG 10								
	PG 20								
2 Raster	**Art.-Nr.**	**17373**				**17314**			
		(mit 1x Boden)				(mit 1x Boden)			
	PG 10								
	PG 20								
3 Raster	**Art.-Nr.**	**17374**				**17315**			
		(mit 2x Boden)				(mit 2x Boden)			
	PG 10								
	PG 20								

Einlegeboden / Mittelseite

zusätzlicher Boden:	**Art.-Nr.**	**17317**
zusätzliche Mittelseite:	**Art.-Nr.**	**17301**

Planungsbeispiel



Einschubkorpus für Wangen

Korpus

3 Schubkästen

		Tiefe 60 cm
	Breite	150 cm
Höhe		
	Art.-Nr.	**17170**
14 cm	PG 10	
	PG 20	

Planungsbeispiel



Geringfügige Abweichungen und Änderungen vorbehalten!

WA 1012

Abdeckblatt Holz

26 mm stark



Tiefe	Breite	bis 70 cm	bis 100 cm	bis 120 cm	bis 150 cm	bis 200 cm	bis 240 cm	bis 280 cm	bis 300 cm	bis 320 cm
35 cm	**Art.-Nr.**	**27500**	**27510**	**27520**	**27530**	**27540**	**27550**	**27501**	**27503**	**27505**
	PG 10									
	PG 20									
45 cm	**Art.-Nr.**	**27502**	**27512**	**27522**	**27532**	**27542**	**27552**	**27511**	**27513**	**27515**
	PG 10									
	PG 20									
60 cm	**Art.-Nr.**	**27504**	**27514**	**27524**	**27534**	**27544**	**27556**	**27521**	**27523**	**27525**
	PG 10									
	PG 20									

-Die Abdeckblätter werden serienmäßig 3-seitig mit Anleimer geliefert.
-Maximale Länge der Deckenplatten 320 cm.

-Längere Platten werden geteilt und, bei Bedarf, mit Plattenverbindern geliefert.
-Mehrpreis Plattenverbinder 17716

Glasabdeckblatt



Tiefe	Breite	bis 70 cm	bis 100 cm	bis 120 cm	bis 150 cm	bis 200 cm	bis 240 cm	bis 280 cm	bis 300 cm
35 cm	**Art.-Nr.**	**22372**	**22374**	**22376**	**22377**	**22378**	**22379**	**22373**	**22375**
45 cm	**Art.-Nr.**	**22382**	**22384**	**22386**	**22387**	**22388**	**22389**	**22383**	**22385**
60 cm	**Art.-Nr.**	**22392**	**22394**	**22396**	**22397**	**22398**	**22399**		

In den Ausführungen:
- weiß
- schwarz
- bordeaux
- magnolia



Tiefe	Breite	bis 70 cm	bis 100 cm	bis 120 cm	bis 150 cm	bis 200 cm	bis 240 cm	bis 280 cm	bis 300 cm
35 cm	**Art.-Nr.**	**27400**	**27401**	**27402**	**27403**	**27404**	**27405**	**27406**	**27407**
45 cm	**Art.-Nr.**	**27410**	**27411**	**27412**	**27413**	**27414**	**27415**	**27416**	**27417**
60 cm	**Art.-Nr.**	**27420**	**27421**	**27422**	**27423**	**27424**	**27425**		

In den Ausführungen:
- steingrau
- muschelgrau
- schwarzblau
- quarz
- sienna
- kaschmir
- onyxgrau
- indisch rot
- terra
- canagrau

Glasabdeckblatt gefrostet



Tiefe	Breite	bis 70 cm	bis 100 cm	bis 120 cm	bis 150 cm	bis 200 cm	bis 240 cm	bis 280 cm	bis 300 cm
35 cm	**Art.-Nr.**	**27560**	**27561**	**27562**	**27563**	**27564**	**27565**	**27566**	**27567**
45 cm	**Art.-Nr.**	**27570**	**27571**	**27572**	**27573**	**27574**	**27575**	**27576**	**27577**

In den Ausführungen:
- blütenweiß
- verkehrsweiß
- magnolia
- steingrau
- onyxgrau
- muschelgrau
- schwarzblau
- quarz
- sienna
- kaschmir
- indisch rot
- bordeaux
- terra
- canagrau
- schwarz

Geringfügige Abweichungen und Änderungen vorbehalten!

Sockelplatte

40 mm hoch

mit verstellbaren Tellerfüßen



	Art.-Nr.	**17348**
Standard pro qm	PG 10	
	PG 20	

-Längere Platten werden geteilt und, bei Bedarf, mit Plattenverbindern geliefert.

-Mehrpreis Plattenverbinder **Art.-Nr. 17716**

Maximale Länge 255 cm, Tiefe 60 cm

Eckleiste

wird benötigt, wenn 2 Wangen über Eck gestellt werden.



	Für alle Rasterhöhen
Art.-Nr.	**17034**

Eckdeckblatt



Tiefe	**Art.-Nr.**
35 cm	**17040**
45 cm	**17050**

Kleiderstange

chrom



Breite	40 cm	50 cm	60 cm	80 cm	100 cm
Art.-Nr.	**17890**	**17892**	**17894**	**17896**	**17898**

Ausziehbare Kleiderstange

Die Bügelstange ist ausziehbar, verchromt und unter einem Boden befestigt.

	für 35 cm	für 45 cm
Art.-Nr.	**17310**	**17312**

Blenden

19 mm stark
maximal 8 Raster hoch

100 cm breit

Preis pro qm, Kanten unbearbeitet

Art.-Nr.	**17468**
PG 10	
PG 20	
Mindestpreis:	

pro angefangenem Meter Kantenmaterial: **Art.-Nr. 17469**

Schuhroste

Metall
alufarbig



für Breite	50 cm	80 cm
Für Tiefe		
Art.-Nr.	**17306**	**17308**
35 cm		

-Die durchgehende Lochreihe muss separat bestellt werden.

Vollauszugs-Boden

56 mm stark



Breite	50 cm	60 cm	70 cm	80 cm
für Wangentiefe				
Art.-Nr.	**17080**	**17082**	**17081**	**17083**
35 cm PG 10				
PG 20				
Art.-Nr.	**17090**	**17092**	**17091**	**17093**
45 cm PG 10				
PG 20				

-Zur Montage zwischen Wangen ohne Rückwand oder unter einem Boden

Breitenkürzung: **Art.-Nr. 17705**

Geringfügige Abweichungen und Änderungen vorbehalten!

fokusp~1 150116100U

Zylinderschloss
für Türen

Art.-Nr. **17191**

Zylinderschloss
als Verriegelung

-Wenn das Zylinderschloss geplant wird, entfällt der Griff.

Stangenschloss
für Türen

Art.-Nr. **17190**

Zylinderschloss
als Stangenschloss

-Wenn das Stangenschloss geplant wird, entfällt der Griff.

-Wenn das Stangenschloss geplant wird, müssen die Böden hinter der Front in der Tiefe gekürzt werden.

Zusätzliche Rückwände
7 mm stark



Höhe	Breite	30 cm	40 cm	50 cm	60 cm	70 cm	80 cm	100 cm
1-Raster	**Art.-Nr.** PG 10 PG 20	**16911**	**16921**	**16931**	**16941**	**16971**	**16951**	**16961**
2-Raster	**Art.-Nr.** PG 10 PG 20	**16912**	**16922**	**16932**	**16942**	**16972**	**16952**	**16962**
3-Raster	**Art.-Nr.** PG 10 PG 20	**16913**	**16923**	**16933**	**16943**	**16973**	**16953**	**16963**
4-Raster	**Art.-Nr.** PG 10 PG 20	**16914**	**16924**	**16934**	**16944**	**16974**	**16954**	**16964**
5-Raster	**Art.-Nr.** PG 10 PG 20	**16915**	**16925**	**16935**	**16945**	**16975**	**16955**	**16965**
6-Raster	**Art.-Nr.** PG 10 PG 20	**16916**	**16926**	**16936**	**16946**	**16976**	**16956**	**16966**
7-Raster	**Art.-Nr.** PG 10 PG 20	**16917**	**16927**	**16937**	**16947**	**16977**	**16957**	**16967**

-Höhen- / Breitenkürzung **Art.-Nr.** **17724**

Glaseinlegeböden
8 mm stark



-Breitenkürzung kostenlos.
-Tiefenkürzung pro Boden

Art.-Nr. **17706**

Wangentiefe	Breite	30 cm	40 cm	50 cm	60 cm	70 cm	80 cm
					Klarglas		
25 cm	**Art.-Nr.**	**17617**	**17622**	**17632**	**17642**	**17644**	**17652**
35 cm	**Art.-Nr.**	**17618**	**17182**	**17184**	**17186**	**17185**	**17188**
45 cm	**Art.-Nr.**	**17619**	**17626**	**17636**	**17646**	**17647**	**17656**

-Auflageleisten mit Bodenträgern sind erforderlich bei Inneneinteilungen über 4 Rasterhöhen.
Aus Stabilitätsgründen werden diese serienmäßig in 2 Raster Höhe (vorne und hinten) zwischen den Wangen montiert.

Geringfügige Abweichungen und Änderungen vorbehalten!

fokusp~1 150116100U

WA 1012

Hosenauszug

für Fachbreite mindestens 50 cm
10 cm hoch



	Breite	46,5 cm
Tiefe		
50,5 cm	**Art.-Nr.**	**17920**
	PG 10	

Krawatten- / Gürtelauszug

9 cm hoch



	Breite	13 cm
Tiefe		
54 cm	**Art.-Nr.**	**17922**
	PG 10	

Kleiderlift



Breite 60 bis 100 cm

Art.-Nr. **17926**
PG 10

Auszug mit Glasscheibe

18 cm hoch
nicht hinter Fronten planbar

	Breite	60 cm
Tiefe		
60 cm	**Art.-Nr.**	**17930**
	PG 10	

Klapphaken

wird vorne in die Wange eingefräst
nicht hinter Fronten planbar

Art.-Nr. **17924**
PG 10

Schuhauszug

11 cm hoch
nicht hinter Fronten planbar

	Breite	70 cm
Tiefe		
51 cm	**Art.-Nr.**	**17928**
	PG 10	

Einschubregal

10 mm stark
Höhe 33,3 cm



Tiefe	**Breite**	80 cm	100 cm
44,4 cm	**Art.-Nr.**	**17952**	**17954**
	PG 10		
	PG 20		

Einschubregal

10 mm stark
Höhe 69,6 cm

Tiefe	**Breite**	60 cm
44,4 cm	**Art.-Nr.**	**17956**
	PG 10	
	PG 20	

Side Line

(9 Watt)

- Beleuchtung für Kleiderschrank
- im Boden eingelassen
- Lichtfarbe warmweiß
- Zuleitung 2 Meter
- EEK A+ (SDL)



Breite	50 cm	70 cm	80 cm	100 cm
Art.-Nr.	**17220**	**17221**	**17222**	**17223**
PG 10				

1 Trafo (max. 15 Watt)	**27220**
1 Trafo (max. 30 Watt)	**27221**

Geringfügige Abweichungen und Änderungen vorbehalten!

fokusp~1 150116100U

LED Sun

	Art.-Nr.
1 Leuchte / 1 Trafo	7171
2 Leuchten / 1 Trafo	7172

(2 Watt)

- EEK A++ (Koch, 043028 SUNA)
- Vitrinenbeleuchtung unter Oberboden
- Lichtfarbe warm weiß
- 65 x 65 mm
- Zuleitung 2 Meter

Aufbauleuchte

(Power LED)

	Art.-Nr.
1 Strahler ohne Trafo / alu	27211
1 Strahler ohne Trafo / chrom	27212
1 Trafo für 1 - 4 Bel.	27210

-Farbe chrom oder alufarbig matt

(1 Watt)



- EEK A+ (Koch, 033421 cool)
-LED weiß
-Anschlussleitung: 200 cm
-Trafo bis Fußschalter: 290 cm
-Fußschalter bis Stecker: 90 cm

Höhe: 35 mm
Breite: 56 mm
Ausladung: 130 mm
Länge: 172 mm

Fachbodenbeleuchtung LED



Je 1 Boden / Breite	Art.-Nr.
40 cm inkl. 1 BEL	17686
EEK A++ (Klebe, 32.698.171ww)	
50 cm inkl. 1 BEL	17687
EEK A++ (Klebe, 32.698.471ww)	
60 cm inkl. 1 BEL	17688
EEK A++ (Klebe, 32.698.271ww)	
70 cm inkl. 1 BEL	17689
EEK A++ (Klebe, 32.698.371ww)	
1 Trafo (1-4 Bel.)	17690

(1 Watt)

Hinter Böden im offenen Regal ohne Rückwand. Böden werden in der Tiefe um 21 mm gekürzt.
Trafo erforderlich, 1 Trafo für 1 bis 4 Beleuchtungen.
Mehrfachstecker mit Fußschalter.

Rückwandleuchte für Glasböden

(das Kabel wird durch eine Bohrung in der Rückwand nach hinten geführt, wäre also sichtbar wenn der Boden nachträglich versetzt werden soll)



- EEK A (Halemeier, L248.11)
- Zuleitung 2 Meter
- LED-Stecker weiß

Korpusbreite:	40 cm (3,6 Watt)	50 cm (4,6 Watt)	60 cm (5,6 Watt)
	Art.-Nr.	Art.-Nr.	Art.-Nr.
1 Leuchte	17661	17662	17663

1 Trafo, max. 15 Watt	27220
1 Trafo, max. 30 Watt	27221

Tipp-Tronic



Art.-Nr. 27600

Standardmäßig erfolgt die Schaltung durch einen außen liegenden Fußschalter. Als Alternative ist aber auch eine Tipp Tronic möglich, für die ein Aufpreis berechnet wird. Durch Berühren des Tipp Tronic-Sensors (alu-farbig, Ø 1,5 cm) ist ein Ein- und Ausschalten der gesamten Beleuchtungskörper möglich (230 V, bis 250 W).

Lieferung lose - Montage erfolgt bauseits. Als Schaltfläche / Kontaktfläche wird ein Metallwinkel (matt) mit dem Kabel der Tipp Tronic-Komponente verbunden und von hinten am Möbel angebracht, so dass ein ca. daumennagel-großes Plättchen als Schaltfläche sichtbar bleibt.



Art.-Nr. 27605

Die Tipp-Tronic kann bereits werkseitig montiert werden. Hierbei wird eine verchromte runde (D=8mm) Schaltfläche in eine Bohrung eingebracht und die Schaltung hinter das Möbel geführt. Die Positionierung erfolgt mittig auf der Bodenvorderkante und ist 2 cm von der Wangeninnenseite entfernt.

Einkanal - Funkfernbedienung

Art.-Nr. 27700

Standardmäßig erfolgt die Schaltung durch einen außen liegenden Fußschalter.
Alternativ kann gegen Mehrpreis eine Fernbedienung geliefert werden.

Geringfügige Abweichungen und Änderungen vorbehalten!

CD- / DVD-Einsatz für Schubkästen

(nicht möglich bei 1/2 Raster Schubkästen)

(Kunststoff grau)



Wangen-tiefe	Breite	50 cm	60 cm	70 cm	80 cm	100 cm
35 cm	Art.-Nr.	17760	17763	17764	17774	17768
45 cm	Art.-Nr.	17762	17761	17765	17767	17769
60 cm	Art.-Nr.	17775	17770	17771	17772	17773

Fassungs-vermögen

Wangen-tiefe	Breite	50 cm	60 cm	70 cm	80 cm	100 cm
		Fassungsvermögen für:				
35 cm		18 CD´s	27 CD´s	36 CD´s	45 CD´s	54 CD´s
45 cm		26 CD´s	39 CD´s	52 CD´s	65 CD´s	78 CD´s
60 cm		34 CD´s	51 CD´s	68 CD´s	85 CD´s	102 CD´s

Buchbrücke

8 cm hoch



Tiefe	Breite	40 cm	50 cm	60 cm	70 cm	80 cm	100 cm
	Art.-Nr.	17320	17321	17324	17325	17327	17330
15 cm	PG 10						
	PG 20						

Zum Einschieben in Regalfächer, eine Breitenkürzung ist ohne Mehrpreis möglich.

Infrarot-Repeater mit Standfuß zur freien Positionierung, für alle gängigen Fernbedienungen

mit Standfuß: **Art.-Nr.** **27777**

Montage in TV-Paneel: (Bitte Position angeben) Standfuß entfällt. **Art.-Nr.** **27776**

Kabeldurchlass

eingebaut: **Art.-Nr.** **27811**

Kabeldurchlass lose: **Art.-Nr.** **17809**

Kabeldurchlass hinter Buchbrücke in Wange: **Art.-Nr.** **17810**

(nicht möglich im untersten Fach wenn Höhenversteller geplant sind)

(Ø 60 mm alufarbig) Bitte exakte Vermaßung (mit Skizze) angeben!

Nut in Wangenrückseite

NEU

für Kabelführung

Art.-Nr. **17805**

WA 1012

Bett

NEU

Standardhöhe 36 cm (Bettseitenhöhe)

Tiefe	Breite	100 cm	140 cm	180 cm	200 cm
	Art.-Nr.	**17880**	**17881**	**17882**	**17883**
200 cm	PG 10				
	PG 20				



Comforthöhe 42 cm (Bettseitenhöhe)

Tiefe	Breite	100 cm	140 cm	180 cm	200 cm
	Art.-Nr.	**17885**	**17886**	**17887**	**17888**
200 cm	PG 10				
	PG 20				





Auf Anfrage sind überlange Bettseiten möglich, Länge 210 cm. (+ 10% Aufpreis)

Paneele

NEU



Höhe	Für Bettbreite	100 cm	140 cm	180 cm	200 cm
		(1 Paneel)	(1 Paneel)	(2 Paneele)	(2 Paneele)
		165 cm	255 cm	295 cm	315 cm
108,3 cm	**Art.-Nr.**	**17900**	**17903**	**17901**	**17902**
	PG 10				
	PG 20				

Nachtkonsole

NEU

1 Schubkasten
35 cm tief
Ausführung Lack
Hängemontage

Höhe	Breite	50 cm
1/2 Raster (18 cm)	**Art.-Nr.**	**22170**
	PG 10	
	PG 20	
2/3 Raster (24 cm)	**Art.-Nr.**	**22172**
	PG 10	
	PG 20	
Abdeckblatt	**Art.-Nr.**	**22310**
	PG 10	
	PG 20	

Nachtkonsole

NEU

2 Schubkästen
35 cm tief
Ausführung Lack
mit Sockel 26 mm



Höhe	Breite	50 cm
1 Raster	**Art.-Nr.**	**22175**
	PG 10	
	PG 20	
Abdeckblatt	**Art.-Nr.**	**22310**
	PG 10	
	PG 20	

Geringfügige Abweichungen und Änderungen vorbehalten!

Schreibtisch

NEU

74,1 cm hoch
Materialstärke 38 mm



Tiefe	Breite 140 cm	Breite 160 cm	Breite 180 cm	Breite 200 cm
	Art.-Nr. 17124	Art.-Nr. 17120	Art.-Nr. 17121	Art.-Nr. 17122
70 cm	PG 10	80 cm PG 10		
	PG 20	PG 20		

Kabeldurchlass eckig

Kabeldurchlass rechteckig, alufarbig
Fräsmaß: 7,2 x 15,2 cm

Art.-Nr. 77810

Tischplatte

nach Maß
Materialstärke 26 mm

	pro qm
Art.-Nr.	17135
PG 10	
PG 20	



-Alle Kanten mit Anleimer.
Maximale Maße:
200 cm lang oder 100 cm tief oder
260 cm lang und 80 cm tief.

-Kabeldurchlass **Art.-Nr. 17810**

-Sonderformen auf Anfrage.

Abschrägung

Materialstärke 26 mm

Art.-Nr. 17146
Abschrägung pro Ecke



Art.-Nr. 17148
Bogen pro Ecke

Bogen bis 90°



-Bitte genaue Vermaßung der Tischplatte mit angeben.

Winkelfuß

Links und rechts lieferbar



Für Höhe 74 cm
Art.-Nr. 17137
PG 10
PG 20

Metallfuß

Höhenverstellbar

Art.-Nr. 17162

alufarbig, rund,
6 cm Durchmesser,
71 cm hoch,
plus Plattenstärke

Rollwagen

61 cm hoch
Materialstärke 19 mm

Tiefe	Breite 43 cm
	Art.-Nr. 17141
59 cm	PG 10
	PG 20



Rollwagen-Ausstattung: 3 Schubkästen mit Metallzargen und 1 Materialauszug.

-Inneneinteilung für Rollwagen:
DIN A 4: 2 Stück je Schublade **Art.-Nr. 17812**

DIN A 5: 4 Stück je Schublade **Art.-Nr. 17814**

Achtung: kein Pushbeschlag möglich.

Geringfügige Abweichungen und Änderungen vorbehalten!

WA 1012

Firma / Einrichtungshaus	Wangen:	Tour:
	Böden:	Woche:
	Front:	AB-Nr.
	Sonstiges:	Kom.

Wangenhöhe

255,4 cm
219,3 cm
183,2 cm
147,1 cm
111,0 cm
74,9 cm
38,8 cm
2,7 cm

= 10 cm Innenbreiten 40 - 50 - 60 - 70 - 80 - 100 cm zuzügliche Wangen jeweils 2,6 cm

Tiefen

25 cm
35 cm
45 cm
60 cm

Auflistung der Artikel Stck.	Bestell-Nr.	Auflistung der Artikel Stck.	Bestell-Nr.