



Top Qualität - Super Preis

Mediamöbel - WA 1016

Ausführung: 407 Lack steingrau 494 Lack canagrau 153 Eiche grau

BHT: ca. 200 x 198 x 35/45 cm





Top Qualität - Super Preis

Mediamöbel - WA 1016

Ausführung: 469 Lack kaschmir BHT: ca. 330 x 220 x 45 cm

WA 1016

S. 2 - 5 Programm / Technische Hinweise
S. 6 - 7 Vorschläge
S. 8 - 16 Korpuselemente
S. 17 Zubehör
S. 18 Abdeckblätter



Das Design

Das WA 1016-Design folgt der Maxime "Form follows function". Durch seine Geradlinigkeit wirkt das Programm immer zeitlos modern und reiht sich in die Grundphilosopie des Herstellers ein, immer langlebige Einrichtungs-Systeme zu schaffen.

Diese Möbel lieben Sound, HiFi und Entertainment. Vom Verstärker über den Satellitenreceiver und vom DVD- oder Blu-ray-Player bis hin zur HiFi-Anlage: Alle Geräte werden optimal untergebracht, sind leicht erreichbar und über Infrarot-Repeater zu bedienen. Das Ergebnis: Störende Technikmodule verschwinden aus dem Blickfeld, ein aufgeräumtes Wohnzimmer lädt zum Hörgenuss ein. Wir wissen: An der edlen Soundanlage hängt das Herz. Also integrieren und inszenieren wir nach Kundenwunsch! Inklusive Kabelführungssystem und Co.

Das System



Geschlossene Gehrung (Glattlack) ist Standard. Korpusse mit Hochglanzaußenseiten sind mit der geschlossenen Gehrung nicht mehr lieferbar.



"Offene" Gehrung Bei Glattlackausführung ab sofort auf Wunsch lieferbar. Korpusse mit Hochglanzaußenseiten werden ab sofort mit der "offenen Gehrung" gefertigt.



Geschlossene Gehrung (Furnier) Standard

Das WA 1016-System basiert auf einer Korpusbauweise, deren einzelne Korpusse auf Gehrung verleimt sind. Sie können bodenbezogen aufgestellt werden. Standardmäßig mit Fuß (18 mm), alternativ kann eine Sockelplatte (26 mm) oder ein Sockel (100 mm) geplant werden. Die Korpusse sind aber auch untereinander stapelbar.

Alle Fronten sind dabei generell vorschlagend. Bei einer wandhängenden Montage werden die Korpusse serienmäßig mit einem Hängebeschlag ausgestattet.

Werden mehrere Korpusse nebeneinander gestellt, können verschiedene Abdeckblätter bis zu einer Länge von 320 cm bestellt werden. Durch den Gehrungskorpus sind die Möbel aber auch ohne Abdeckblatt planbar.

Die Technik

Fast sämtliche handelsüblichen Elektronik-Geräte (Verstärker, Subwoofer, Soundbars, Boxen, Receiver, Blu-Ray- bzw. DVD-Player etc.) sind einplanbar. Das Möbel ist beliebig erweiterbar.

Das Lochblech ist wie eine Autobox, die Durchlässigkeit ist fast wie bei Stoff.
Der Vorteil: Das Lochblech ist in allen Lackausführungen erhältlich und somit immer perfekt auf das Möbel abgestimmt. Verkabelungen sowie Steckerleisten können hinter Rückwandblenden versteckt werden.

Alle Elemente sind von vorne verkabelbar. Das Infrarotsignal der Fernbedienung geht problemlos durch das Lochblech hindurch. Musikanlagen sind durch das Lochblech optimal vor Erstgebrauch einmessbar. Das Lochblech klappert nicht.

Die Furnierung

Fronten bis zu einer Höhe von 3 Rastern sind serienmäßig waagerecht furniert, höhere Fronten werden senkrecht furniert.

Technische Hinweise

Höhen

Raster Höhe in cm (inkl. Fuß 1,8 cm) plus Abdeckblatt 1,0 cm

	2 =	74,0									
	1 =	37,9									
	2/3 =	25,8	(Unterteil)								
	Fuß 1,8 cr	m									
	Maximale	Länge Abd	eckblatt 1,0	cm:	32	0,0 cm					
	Maximale	Länge Glas	sabdeckun	g 0,6 cm:	30	0,0 cm					
Breiten in cm	<u>30</u>	<u>40</u>	<u>50</u>	<u>60</u>	<u>70</u>	<u>80</u>	<u>100</u>	<u>120</u>	<u>140</u>	<u>160</u>	<u>180</u>
Außenmaß	30,0	40,0	50,0	60,0	70,0	80,0	100,0	120,0	140,0	160,0	180,0
Innenmaß	26,2	36,2	46,2	56,2	66,2	76,2	96,2	116,2	136,2	156,2	176,2
bei Mittelseite	-	-	-	-	_	-	2x 46,2	2x 56,2	2x 66,2	2x 76,2	2x 86,2

Tiefen	<u>35-er</u>
Korpus Einlegeboden Einlegeboden hinter Klappe Glas-Einlegeboden Lichte Tiefe Abdeckblatt 1,0 cm	32,6 cm 30,0 cm 24,0 cm 29,5 cm 30,6 cm 35,0 cm

Programminformationen

- Furniere

Es werden nur Hölzer aus nachhaltiger Forstwirtschaft verwendet, überwiegend Holz nach dem deutschen PEFC-System verarbeitet. Zuschnitt der Furniere erfolgt kommissionsbezogen.

- Trägermaterial

E1-FPY-Platten für hochwertige Furniere und lackierte Flächen.

- Oberflächen

Für alle Möbel in Echtholzfurnier wird ein umweltfreundlicher UV-Klarlack eingesetzt und für fast alle farbigen Lackierungen ebenfalls ein umweltfreundlicher, lösemittelfreier Hydro-UV-Wasserlack. Schon seit 2008 erfüllen wir die VOC-Richtlinien.

- Korpusse

Die Korpusse sind auf Gehrung verarbeitet und innen wie außen komplett furniert bzw. lackiert.

- Beschläge

Ganzmetallscharniere mit Soft-Dämpfung. Gasdruckdämpfer ebenfalls mit Soft-Close-Mechanik. Schubkästen-Vollauszüge mit Unterflur-Führung. Bei Pushfunktion wird eine Synchronisierungswelle eingebaut.

Klappen erhalten ein flächenbündiges Scharnier.

- Garantie

Der Hersteller gibt auf alle Möbel 5 Jahre Garantie.


Sonderanfertigungen (gegen Mehrpreis)


- Höhen-, Breiten- und Tiefenkürzung
- Schrankverblendungen
- Sonderfarbtöne nach Farbmuster, RAL, Sikkens oder NCS


Die Oberflächen		-	gruppe 20	
Preisgruppe 10 Furnier 103 Wildeiche 121 Eiche anthrazit 124 Wildeiche coffee 125 Kernbuche 127 Eiche milk 129 Eiche sahara Glattlack 419 blütenweiß (RAL 9010)	Preisgruppe 20 Furnier 102 Ethno Eiche (astig) 115 Nussbaum natur 132 Kirschbaum hell 143 Kirschbaum cognac	405 mu 407 ste 408 ten 409 ma 411 ony 417 sal 420 ver	ck uschelgrau eingrau ra egnolia gyxgrau lbei rkehrsweiß (RAL9016 cificblau enwarzblau arz entrot enna rdeaux schmir	
		477 ind 490 cur 494 car 495 pet	lisch rot rry nagrau	
Für eine Type in Ausführungen aus un	terschiedlichen Preisgruppen	wird komplett die	e höhere Preisgruppe	berechnet.
Sonderfarben (Gilt nicht für Hochgla Wenn Sie andere Wünsche haben, suchen Mehrpreis pro Farbe	•	der RAL-, Sikken	s- oder NCS-Karte aus.	Beispiel:
zzgl. 10% auf den Warenwert der Teile mit	Sonderfarbe:	ArtNr.	7734	
Zargenlackierung ArtN Schubkastenzarge und -boden in Korp		o Schubkasten.		
	! Nicht ve	rgessen!		
Bestell- / Checkliste				
1. Grundsätzlich Skizze einreichen		4. G	riff	
2. Korpus			Nr.: (Nr. 85 Standa Ausführung	rd)
 - Ausführung - Gehrungskorpus mit geschlosse - Gehrungskorpus mit offener Fu 		_	bdeckblatt Ausführung	
Sockel (Standard)SockelplatteFuß 8mmWandmontage		6. Zi	ubehör	
3. Front				
- Ausführung - Türanschlag				

Nutzen Sie hierzu unser Bestellformular auf der vorletzten Seite. Fehlende Angaben verzögern die Bearbeitung.

Kabelmanagement WA 1016








Ko	mple	ttvorschläge				
Vors	chlag 1		ArtNr. 42010	Korpus, 1 Klappe mit Lochblech, 50,8H 30B 45T	PG 10	PG 20
H T	50,8 cm 45 cm		42010	Korpus, 1 Klappe mit Lochblech, 50,8H 30B 45T		
			42042 22317	Korpus, 2 Klappen, 50,8H 80B 45T Abdeckblatt, 150x45 cm		
Vors	chlag 2		ArtNr.		PG 10	PG 20
B H	260 cm 50,8 cm		42040	Korpus, 2 Klappen, 50,8H 60B 45T		
T	45 cm		42040	Korpus, 2 Klappen, 50,8H 60B 45T		
			42068	Korpus, 1 Klappe mit Lochblech, 1 Klappe 50,8H 140B 45T		
			22328	Abdeckblatt, 280x45 cm		
Vors B H T	chlag 3 260 cm 75 cm 45 cm		ArtNr. 42124 42162 42124 22328	Korpus, 1 Tür links, 2R 60B 45T Korpus, 1 Klappe mit Lochblech, 1 Klappe 2R 140B 45T Korpus, 1 Tür rechts, 2R 60B 45T Abdeckblatt, 280x45 cm	PG 10	PG 20
Vors	chlag 4		ArtNr.		PG 10	PG 20
B H	260 cm 75 cm		42180	Korpus, 3 Schübe, 2R 60B 45T		
Т	45 cm		42176	Korpus, 1 Klappe mit Lochblech, 1 Klappe, 1 Schub, 2R 140B 45T		
			42180	Korpus, 3 Schübe, 2R 60B 45T		
			22328	Abdeckblatt, 280x45 cm		

Kc	mple	ttvorschläge				
Wors B H T	260 cm 72 cm 45 cm		ArtNr. 42182 42112 42176 22328	Korpus, 3 Schübe, 2R 80B 45T Korpus, 1 Klappe für Subwoofer, 2R 40B 45T Korpus, 2 Klappen, 1 Schub, 2R 140B 45T Abdeckblatt, 280x45 cm	PG 10	PG 20
В	220 cm		ArtNr. 42112	Korpus, 1 Klappe für Subwoofer, 2R 40B 45T	PG 10	PG 20
H T	75 cm 45 cm		42158 42112 22327	Korpus, 1 Schub, 1 Klappe, 2R 140B 45T Korpus, 1 Klappe für Subwoofer, 2R 40B 45T Abdeckblatt, 240x45 cm		
Vors	schlag 8		ArtNr.		PG 10	PG 20
B H T	220 cm 75 cm 45 cm		42110 42180 42112 42124 42110 22327	Korpus, 1 Klappe mit Lochblech, 2R 30B 45T 3 Schübe, 2R 60B 45T Korpus, 1 Klappe für Subwoofer, 2R 40B 45T Korpus, 1 Tür, 2R 60B 45T Korpus, 1 Klappe mit Lochblech, 2R 30B 45T Abdeckblatt, 240x45 cm		

Technische Fakten Einzelelemente mit einer Tür oder Klappe



Kabeldurchlass rund (für optionalen Kabeldurchlass)

(Ø 60 mm alufarbig)

Bitte Position wie oben pro Element angeben.

z.B.: Kabeldurchlass rund Außenseite links.

Frei planbarer Kabeldurchlass siehe Zubehör.

eingebaut: Art.-Nr. 1

17808 Kabeldurchlass im Korpus

(1 Bohrung)

Kabeldurchlass eckig



Kabeldurchlass rechteckig, alufarbig, für Korpus einschl. Abdeckblatt (Bei Korpussen mit Mittelseite sitzt der Kabeldurchlass mittig darüber.) Fräsmaß: 7,2 x 15,2 cm

Art.-Nr. 77810

Rückwandblende mit Magnethalterung



Art.-Nr. 27841

für Elemente mit einem 1/2 Raster oder 2/3 Raster Fach (maximale Breite 80 cm)

KORPUSELEMENTE 1 1/3	Raster = Höhe 50,8 cm			Elemente serienmäßig inkl. F	uß 1,8 cm + Abdeckblatt 1,0 cm
bestehend aus:					
Grundhöhe: 48 cm + Fuß (1,8 cm) + Abdeckblatt 1,0 cm					
	1 Tür, 1 Einlegeboden	1 Tür, 1 Einlegeboden	1 Tür, 1 Einlegeboden		
ArtNr.	42020 *	42022 *	42024 *		
Breite Tiefe	30 cm 45 cm	40 cm 45 cm	60 cm 45 cm		
PG 10 PG 20					
bestehend aus: Grundhöhe: 48 cm + Fuß (1,8 cm)					
+ Abdeckblatt 1,0 cm					Mehrpreis Ausschnitt im Korpusboden für Sub- woofer, Korpuselement
	1 Klappe, 1 Einlegeboden	1 Klappe, 1 Einlegeboden	1 Klappe mit Lochblech, ohne Einlegeboden	Klappe mit Lochblech, ohne Einlegeboden (für Subwoofer siehe Zubehör)	ist nur mit Fuß planbar, nicht mit durchgehender Sockelplatte
ArtNr.	42030 *	42032 *	42010 *	42012 *	27846
Breite	60 cm	80 cm	30 cm	40 cm	Durchmesser 22 cm
Tiefe	45 cm	45 cm	45 cm	45 cm	
PG 10					
PG 20					


^{*} Diese Elemente sind zum gleichen Preis auch als Hängekorpus lieferbar (Höhe - 2,6 cm).

^{**} Diese Elemente sind ebenfalls als Hängekorpus lieferbar. Allerdings muss ein Schwerlasthängebeschlag eingebaut werden.

KORPUSELEMENTE 2 Ras	ster = Höhe 75,0 cm			Elemente serienmäßig inkl. Fuß 1,8 cm + Abdeckblatt 1,0 cm
bestehend aus:				
Grundhöhe: 72,2 cm + Fuß (1,8 cm) + Abdeckblatt 1,0 cm				
	1 Tür, 2 Einlegeböden	1 Tür, 2 Einlegeböden	1 Tür, 2 Einlegeböden	
ArtNr.	42120 *	42122 *	42124 *	
Breite	30 cm	40 cm	60 cm	
Tiefe	45 cm	45 cm	45 cm	
PG 10 PG 20				
bestehend aus: Grundhöhe: 72,2 cm + Fuß (1,8 cm) + Abdeckblatt 1,0 cm	1 Klappe mit Lochblech,	1 Klappe mit Lochblech, ohne Einlegeboden (für		Mehrpreis Ausschnitt im Korpusboden für Subwoofer, Korpuselement ist nur mit Fuß planbar, nicht mit
	ohne Einlegeboden	Subwoofer siehe Zubehör)		durchgehender Sockelplatte
ArtNr.	42110 *	42112 *		27846
Breite	30 cm	40 cm		Durchmesser 22 cm
Tiefe	45 cm	45 cm		
PG 10				
PG 20				

^{*} Diese Elemente sind zum gleichen Preis auch als Hängekorpus lieferbar (Höhe - 2,6 cm).

^{**} Diese Elemente sind ebenfalls als Hängekorpus lieferbar. Allerdings muss ein Schwerlasthängebeschlag eingebaut werden.



Kabeldurchlass rund (für optionalen Kabeldurchlass)



(Ø 60 mm alufarbig) Bitte Position wie oben pro Element angeben.

z.B.: Kabeldurchlass rund Außenseite links.

Frei planbarer Kabeldurchlass siehe Zubehör.

eingebaut: Art.-Nr. 17808 Kabeldurchlass im Korpus

(1 Bohrung)

Kabeldurchlass eckig



Kabeldurchlass rechteckig, alufarbig, für Korpus einschl. Abdeckblatt (Bei Korpussen mit Mittelseite sitzt der Kabeldurchlass mittig darüber.) Fräsmaß: 7,2 x 15,2 cm

Art.-Nr. 77810

Rückwandblende mit Magnethalterung



Art.-Nr. 27841


für Elemente mit einem 1/2 Raster oder 2/3 Raster Fach (maximale Breite 80 cm)

KORPUSELEMENTE 1	1/3 Raster = Höhe 50,8 cm			Elemente serienmäßig inkl. Fuß 1,8 cm + Abdeckblatt 1,0 cm
bestehend aus: Grundhöhe: 48 cm + Fuß (1,8 cm) + Abdeckblatt 1,0 cm				
	1 Klappe, 1 Mittelseite, 2 Einlegeböden	1 Klappe, 1 Mittelseite, 2 Einlegeböden	1 Klappe, 1 Mittelseite, 2 Einlegeböden	
ArtNr.	42034 *	42036 *	42038 *	
Breite	100 cm	120 cm	140 cm	
Tiefe	45 cm	45 cm	45 cm	
PG 10 PG 20				

^{*} Diese Elemente sind zum gleichen Preis auch als Hängekorpus lieferbar (Höhe - 2,6 cm).

^{**} Diese Elemente sind ebenfalls als Hängekorpus lieferbar. Allerdings muss ein Schwerlasthängebeschlag eingebaut werden.

Technische Fakten Einzelelemente mit Klappen und Schubkästen



Kabeldurchlass rund (für optionalen Kabeldurchlass)



(Ø 60 mm alufarbig)
Bitte Position wie oben pro Element angeben.

z.B.: Kabeldurchlass rund Außenseite links.

Frei planbarer Kabeldurchlass siehe Zubehör.

eingebaut: Art.-Nr. 17808 Kabeldurchlass im Korpus

(1 Bohrung)

Kabeldurchlass eckig



Kabeldurchlass rechteckig, alufarbig, für Korpus einschl. Abdeckblatt (Bei Korpussen mit Mittelseite sitzt der Kabeldurchlass mittig darüber.) Fräsmaß: 7,2 x 15,2 cm

Art.-Nr. 77810

Rückwandblende mit Magnethalterung



Art.-Nr. 27841

für Elemente mit einem 1/2 Raster oder 2/3 Raster Fach (maximale Breite 80 cm)

KORPUSELEMENTE 1 1/3 Raster = Höhe 50,8 cm Elemente serienmäßig inkl. Fuß 1,8 cm + Abdeckblatt 1,0 cm								
bestehend aus:				J				
Grundhöhe: 48 cm + Fuß (1,8 cm) + Abdeckblatt 1,0 cm								
	2 Klappen, 1 Mittelseite	2 Klappen, 1 Mittelseite	2 Klappen, 1 Mittelseite	1 Klappe, 1 Mittelseite, 1 verkürzter Schubkasten	1 Klappe, 1 Mittelseite, 1 verkürzter Schubkasten			
ArtNr.	42044 *	42046 *	42048 *	42054 *	42056 *			
Breite	100 cm	120 cm	140 cm	100 cm	120 cm			
Tiefe	45 cm	45 cm	45 cm	45 cm	45 cm			
PG 10 PG 20								
bestehend aus: Grundhöhe: 48 cm + Fuß (1,8 cm) + Abdeckblatt 1,0 cm								
	1 Klappe, 1 Mittelseite, 1 verkürzter Schubkasten	1 Klappe, 1 Mittelseite, 2 verkürzte Schubkästen	1 Klappe, 1 Mittelseite, 2 verkürzte Schubkästen					
ArtNr.	42058 *	42057 *	42059 *					
Breite Tiefe	140 cm 45 cm	120 cm 45 cm	140 cm 45 cm					
PG 10 PG 20								

^{*} Diese Elemente sind zum gleichen Preis auch als Hängekorpus lieferbar (Höhe - 2,6 cm).


^{**} Diese Elemente sind ebenfalls als Hängekorpus lieferbar. Allerdings muss ein Schwerlasthängebeschlag eingebaut werden.

KORPUSELEMENTE 1 1/3 Raster = Höhe 50,8 cm Elemente serienmäßig inkl. Fuß 1,8 cm + Abdeckblatt 1,0 cm								
KORPUSELEMENTE I II.	5 Raster - Hone 50,6 cm			Elemente serienmäßig inkl. F	uls 1,8 cm + Abdeckblatt 1,0 cm			
bestehend aus: Grundhöhe: 48 cm Fuß (1,8 cm) Abdeckblatt 1,0 cm								
	1 Klappe mit Lochblech, 1 verkürzte Mittelseite, 1 verkürzter Schubkasten	Klappe mit Lochblech, verkürzte Mittelseite, verkürzter Schubkasten	Klappe mit Lochblech, verkürzte Mittelseite, verkürzte Schubkästen	Klappe mit Lochblech, verkürzte Mittelseite, verkürzte Schubkästen	Befestigungsblende für Soundbar, für Elemente mit verkürzter Mittelseit B/H/T: 70 / 12 / 1,9 cm			
ArtNr.	42060 *	42062 *	42061 *	42063 *	27842 *			
Breite	120 cm	140 cm	120 cm	140 cm	70 cm			
Tiefe	45 cm	45 cm	45 cm	45 cm				
PG 10 PG 20								
	Klappe mit Lochblech, verkürzte Mittelseite, Klappe	1 Klappe mit Lochblech, 1 verkürzte Mittelseite, 1 Klappe	2 Klappen mit Lochblech, 1 verkürzte Mittelseite					
ArtNr.	42066 *	42068 *	41919 *					
Breite	120 cm	140 cm	140 cm					
Tiefe	45 cm	45 cm	45 cm					
PG 10 PG 20								
KORPUSELEMENTE 2 Ra	aster = Höhe 75,0 cm			Elemente serienmäßig inkl. F	ruß 1,8 cm + Abdeckblatt 1,0 cm			
bestehend aus: Grundhöhe: 72,2 cm Fuß (1,8 cm) - Abdeckblatt 1,0 cm					1 Managarik Labblada			
	1 Klappe mit Lochblech, 1 verkürzte Mittelseite, 1 Klappe	1 Klappe mit Lochblech, 1 verkürzte Mittelseite, 1 Klappe			Klappe mit Lochblech, verkürzte Mittelseite, Klappe, 1 verkürzter Schubkasten			
ArtNr.	42160 *	42162 *			42174 *			
Breite	120 cm 45 cm	140 cm 45 cm			120 cm 45 cm			
Tiefe PG 10	45 GII	43 (111			45 GII			
PG 20								
<u>bestehend aus:</u> Grundhöhe: 72,2 cm + Fuß (1,8 cm) + Abdeckblatt 1,0 cm								
	Klappe mit Lochblech, verkürzte Mittelseite, Klappe, 1 verkürzter Schubkasten	1 Klappe mit Lochblech, 1 verkürzte Mittelseite, 2 Klappen	1 Klappe mit Lochblech, 1 verkürzte Mittelseite, 2 Klappen		Befestigungsblende für Soundbar, für Elemente mit verkürzter Mittelseite B/H/T: 70 / 12 / 1,9 cm			
ArtNr.	42176 *	42164 *	42166 *		27842			
Breite Tiefe	140 cm 45 cm	120 cm 45 cm	140 cm 45 cm		70 cm			
	40 UII	43 UII	43 GII					
PG 10								
PG 20								

^{*} Diese Elemente sind zum gleichen Preis auch als Hängekorpus lieferbar (Höhe - 2,6 cm).

^{**} Diese Elemente sind ebenfalls als Hängekorpus lieferbar. Allerdings muss ein Schwerlasthängebeschlag eingebaut werden.

Technische Fakten Einzelelemente mit Klappen und Schubkästen



Kabeldurchlass rund (für optionalen Kabeldurchlass)



(Ø 60 mm alufarbig)
Bitte Position wie oben pro Element angeben.

z.B.: Kabeldurchlass rund Außenseite links.

Frei planbarer Kabeldurchlass siehe Zubehör.

eingebaut: Art.-Nr. 17808 Kabeldurchlass im Korpus

(1 Bohrung)

Kabeldurchlass eckig



Kabeldurchlass rechteckig, alufarbig, für Korpus einschl. Abdeckblatt (Bei Korpussen mit Mittelseite sitzt der Kabeldurchlass mittig darüber.) Fräsmaß: 7,2 x 15,2 cm

Art.-Nr. 77810

Rückwandblende mit Magnethalterung



Art.-Nr. 27841

für Elemente mit einem 1/2 Raster oder 2/3 Raster Fach (maximale Breite 80 cm)

KORPUSELEMENTE 1 1/	KORPUSELEMENTE 1 1/3 Raster = Höhe 50,8 cm Elemente serienmäßig inkl. Fuß 1,8 cm + Abdeckblatt 1,0 cm								
bestehend aus:				,	, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,				
Grundhöhe: 48 cm + Fuß (1,8 cm) + Abdeckblatt 1,0 cm									
	1 Klappe, 1 verkürzter Schubkasten	1 Klappe, 1 verkürzter Schubkasten	2 Klappen	2 Klappen	1 Schubkasten, 1 verkürzter Schubkasten				
ArtNr.	42050 *	42052 *	42040 *	42042 *	42070 *				
Breite	60 cm	80 cm	60 cm	80 cm	60 cm				
Tiefe	45 cm	45 cm	45 cm	45 cm	45 cm				
PG 10									
PG 20									
<u>bestehend aus:</u> Grundhöhe: 48 cm + Fuß (1,8 cm) + Abdeckblatt 1,0 cm	1 Schubkasten,								
	1 verkürzter Schubkasten								
ArtNr.	42072 *								
Breite	80 cm								
Tiefe	45 cm								
PG 10									
PG 20									


^{*} Diese Elemente sind zum gleichen Preis auch als Hängekorpus lieferbar (Höhe - 2,6 cm).

^{**} Diese Elemente sind ebenfalls als Hängekorpus lieferbar. Allerdings muss ein Schwerlasthängebeschlag eingebaut werden.

KORPUSELEMENTE 2 Raster = Höhe 75,0 cm Elemente serienmäßig inkl. Fuß 1.8 cm + Abdeckblatt 1.0 cm							
KORPUSELEMENTE 2	Raster = Höhe 75,0 cm			Elemente serienmäßig inkl. F	uß 1,8 cm + Abdeckblatt 1,0 cm		
bestehend aus: Grundhöhe: 72,2 cm + Fuß (1,8 cm) + Abdeckblatt 1,0 cm							
	2 Schubkästen, 1 verkürzter Schubkasten (kein eckiger Kabel- durchlass möglich)	2 Schubkästen, 1 verkürzter Schubkasten (kein eckiger Kabel- durchlass möglich)	2 Klappen, 1 verkürzter Schubkasten	2 Klappen, 1 verkürzter Schubkasten, 1 Mittelseite	2 Klappen, 1 verkürzter Schubkasten, 1 Mittelseite		
ArtNr.	. 42180 **	42182 **	42191 *	42190 *	42192 *		
Breite Tiefe		80 cm 45 cm	80 cm 45 cm	120 cm 45 cm	140 cm 45 cm		
PG 10	1						
bestehend aus: Grundhöhe: 72,2 cm + Fuß (1,8 cm) + Abdeckblatt 1,0 cm							
	1 Klappe, 1 Schubkasten, 1 verkürzter Schubkasten, 1 Mittelseite	1 Klappe, 1 Schubkasten, 1 verkürzter Schubkasten, 1 Mittelseite					
ArtNr.		42196 **					
Breite		140 cm					
Tiefe	e 45 cm	45 cm					
PG 10 PG 20							
bestehend aus: Grundhöhe: 72,2 cm + Fuß (1,8 cm) + Abdeckblatt 1,0 cm							
	1 Klappe, 1 verkürzter Schubkasten	1 Klappe, 1 verkürzter Schubkasten	1 Klappe, 1 verkürzter Schubkasten, 1 Mittelseite	1 Klappe, 1 verkürzter Schubkasten, 1 Mittelseite	1 Klappe, 1 verkürzter Schubkasten, 1 Mittelseite		
ArtNr.		42142 *	42144 *	42146 *	42148 *		
Breite		80 cm	100 cm	120 cm	140 cm		
Tiefe	45 cm	45 cm	45 cm	45 cm	45 cm		
PG 10							
PG 20							

^{*} Diese Elemente sind zum gleichen Preis auch als Hängekorpus lieferbar (Höhe - 2,6 cm).

^{**} Diese Elemente sind ebenfalls als Hängekorpus lieferbar. Allerdings muss ein Schwerlasthängebeschlag eingebaut werden.



Kabeldurchlass rund (für optionalen Kabeldurchlass)

(Ø 60 mm alufarbig) Bitte Position wie oben pro Element angeben.

z.B.: Kabeldurchlass rund Außenseite links.

Frei planbarer Kabeldurchlass siehe Zubehör.

eingebaut: Art.-Nr.

17808

Kabeldurchlass im Korpus

(1 Bohrung)

Rückwandblende mit Magnethalterung



Art.-Nr. 27841


für Elemente mit einem 1/2 Raster oder 2/3 Raster Fach (maximale Breite 80 cm)

Kabeldurchlass eckig nicht möglich!

KORPUSELEMENTE 2 Ras	ster = Höhe 75,0 cm		Elemente serienmäßig inkl. F	uß 1,8 cm + Abdeckblatt 1,0 cm
bestehend aus: Grundhöhe: 72,2 cm + Fuß (1,8 cm) + Abdeckblatt 1,0 cm			Lientente Senermassig nik. 11	as 1,0 cm + Abdeckblatt 1,0 cm
	1 Schubkasten, 1 Klappe	1 Schubkasten, 1 Klappe		
ArtNr.	42150 *	42152 *		
Breite	60 cm	80 cm		
Tiefe	45 cm	45 cm		
PG 10				
PG 20				

^{*} Diese Elemente sind zum gleichen Preis auch als Hängekorpus lieferbar (Höhe - 2,6 cm).

^{**} Diese Elemente sind ebenfalls als Hängekorpus lieferbar. Allerdings muss ein Schwerlasthängebeschlag eingebaut werden.



Kabeldurchlass rund (für optionalen Kabeldurchlass)

(Ø 60 mm alufarbig) Bitte Position wie oben pro Element angeben.

z.B.: Kabeldurchlass rund Außenseite links.

Frei planbarer Kabeldurchlass siehe Zubehör.

eingebaut: Art.-Nr.

17808

Kabeldurchlass im Korpus

(1 Bohrung)

Rückwandblende mit Magnethalterung



Art.-Nr. 27841

für Elemente mit einem 1/2 Raster oder 2/3 Raster Fach (maximale Breite 80 cm)

Kabeldurchlass eckig nicht möglich!

KORPUSELEMENTE 2 Ra	ster = Höhe 75,0 cm			Elemente serienmäßig inkl. Fuß 1,8 cm + Abdeckblatt 1,0 c	cm
bestehend aus:					
Grundhöhe: 72,2 cm + Fuß (1,8 cm) + Abdeckblatt 1,0 cm					
	1 Schubkasten, 1 Klappe, 1 Mittelseite	1 Schubkasten, 1 Klappe, 1 Mittelseite	1 Schubkasten, 1 Klappe, 1 Mittelseite		
ArtNr.	42154	42156	42158		
Breite	100 cm	120 cm	140 cm		
Tiefe	45 cm	45 cm	45 cm		
PG 10					
PG 20					

ZUBEHÖR					
ArtNr.	Kabeldurchlass rund, frei positionierbar (nicht möglich bei Glasabdeckblättern)	Kabeldurchlass rund, frei positionierbar für Glasabdeckblatt (Mindestabstand von der Glaskante 80 mm)	Kabeldurchlass eckig	Rückwandblende mit Magnet- halterung nur einsetzbar zum verdecken von Kabeln, etc. Fächer für Geräte sind ohne Blende zu planen. (maximale Breite 80 cm)	Befestigungsblende für Soundbar, Breitenkürzung ohne Mehrpreis
ArtNr.	17810	27813	77810	27841	27842
Breite Höhe	6 cm	6 cm		für Elemente mit einem 1/2 R oder 2/3 Raster Fach	70 cm 12 cm
PG 10					
	Mehrpreis Ausschnitt im Ko		Sockel, 10 cm hoch,	Sockel, 10 cm hoch,	Sockel, 10 cm hoch,
	durchgehender Sockelplatte		inkl. Höhenversteller	inkl. Höhenversteller	inkl. Höhenversteller
ArtNr.	27846		27340	27341	27342
Breite Höhe	Durchmesser 22 cm		bis 120 cm	bis 180 cm	bis 260 cm
PG 10 PG 20					

MEHRPREIS I	DURCHGEH	ENDE SOCKI	- V	Verden mehrere	e Korpuselemen		der geplant, kan JNG: Kein Aussc			r Länge von		
		4	m	nit Höhenverste	gehendene Soc llern dardmäßig wie l	·		Breite 1	0 - 100 cm 20 - 160 cm 80 - 320 cm	6 Höher	nversteller nversteller nversteller	
	ArtNr.	27380	27381	27382	27383	27384	27385	27386	27387	27388		
	Breite bis	70 cm	100 cm	120 cm	140 cm	180 cm	200 cm	240 cm	280 cm	320 cm		
	Tiefe	42,3 cm	42,3 cm	42,3 cm	42,3 cm	42,3 cm	42,3 cm	42,3 cm	42,3 cm	42,3 cm		
PG 10 PG 20												

HOLZABDE	IOLZABDECKBLATT (10 mm stark)															
				Werden mehrere Korpusse nebeneinander geplant, wird das Abdeckblatt bis zu einer Länge von 320 cm durchgehend gefertigt. In den Ausführungen lackiert oder furniert lieferbar.												
	ArtNr.	22314	22315	22316	22317	22326	22327	22328	22329							
	Breite bis Tiefe	70 cm 45 cm	100 cm 45 cm	120 cm 45 cm	150 cm 45 cm	200 cm 45 cm	240 cm 45 cm	280 cm 45 cm	320 cm 45 cm							
	PG 10															
	PG 20															

GLASABDE	GLASABDECKBLATT LACOBEL (6 mm stark)														
	Werden mehrere Korpusse nebeneinander geplant, wird das Abdeckblatt bis zu einer Länge von 300 cm durchgehend gefertigt. Kabeldurchlass möglich, siehe Zubehör. In den Ausführungen: weiß, bordeaux, schwarz und magnolia lieferbar.														
	ArtNr.	22382	22384	22386	22387	22388	22389	22383	22385						
	Breite bis	70 cm	100 cm	120 cm	150 cm	200 cm	240 cm	280 cm	300 cm						
	Tiefe	45 cm	45 cm	45 cm	45 cm	45 cm	45 cm	45 cm	45 cm						
	PG 10														

GLASABDE	GLASABDECKBLATT FARBIG LACKIERT (6 mm stark)														
	Werden mehrere Korpusse nebeneinander geplant, wird das Abdeckblatt bis zu einer Länge von 300 cm durchgehend gefertigt. Kabeldurchlass möglich, siehe Zubehör. In den Ausführungen: blütenweiß, verkehrsweiß, magnolia, steingrau, onyxgrau, muschelgrau, schwarzblau, quarz, sienna, sand, indisch rot, terra und canagrau lieferbar.														
	ArtNr.	27410	27411	27412	27413	27414	27415	27416	27417						
	Breite bis	70 cm	100 cm	120 cm	150 cm	200 cm	240 cm	280 cm	300 cm						
	Tiefe	45 cm	45 cm	45 cm	45 cm	45 cm	45 cm	45 cm	45 cm						
	PG 10														

GLASABDE	GLASABDECKBLATT FARBIG LACKIERT GEFROSTET (6 mm stark)														
	Werden mehrere Korpusse nebeneinander geplant, wird das Abdeckblatt bis zu einer Länge von 300 cm durchgehend gefertigt. Kabeldurchlass möglich, siehe Zubehör. In den Ausführungen: blütenweiß, verkehrsweiß, magnolia, steingrau, onyxgrau, muschelgrau, schwarzblau, quarz, sienna, sand, indisch rot, terra und canagrau lieferbar.														
	ArtNr.	27570	27571	27572	27573	27574	27575	27576	27577						
	Breite bis	70 cm	100 cm	120 cm	150 cm	200 cm	240 cm	280 cm	300 cm						
	Tiefe	45 cm	45 cm	45 cm	45 cm	45 cm	45 cm	45 cm	45 cm						
	PG 10														

Firma / Einric	richtungshaus Korpus:												Tour:															
									Front:																			Woche:
									Griff:																			AB-Nr.
									Sonsti	ges:																		Kom.
Korpushöhe																										Auflistung der Artikel Stck. Bestell-Nr	r.	Auflistung der Artikel Stck. Bestell-Nr.
						Ш							\sqcup											Щ	ŀ		╢	
218,4 cm													Ш					Ш							+		$\dashv \mid$	
																									ŀ		41	
182,3 cm																											$\rfloor $	
102,3 CIII																												
146,2 cm													H					H		+					Ī		1	
		_											\vdash					\mathbb{H}		+	\vdash				ŀ		┪╏	
110,1 cm													Ш												+		$\dashv brace$	
													Ш												ŀ		$\dashv \mid$	
74 cm																											4	
7 1 5.11																											╝	
													Ħ															
37,9 cm													\forall					\Box		+							\prod	
		\dashv							_				\forall	H	-	+		H	+	+	\vdash		\vdash	\blacksquare	ŀ		1	
1,8 cm																									ŀ		$\dashv d$	
	_ _	= 10 cr	m	Ko	orpusi	höhe	zuzü	alich	Stellf	uß + 1	.8 cr	n!													-		$\dashv \mid$	
T					•						,																_	
Tiefen																												
35 cm													\square	H				\square	1	F			Н					
45 cm																									İ		1	
_										1								1							L		ᆜᄔ	